

Wasserkraftwerk: T 24 am Neubach – Am Eiskanal 50, Augsburg

(Bezeichnung, Anschrift)

Betreiber: Stadwerke Augsburg Wasser GmbH, Hoher Weg 1, 86152

(Name, Anschrift)

Ich versichere, dass zum Betrieb des o.g. Wasserkraftwerkes die Lagerung und das Abfüllen/Umschlagen folgender wassergefährdender Stoffe erforderlich ist:

Art/ Bezeichnung des Stoffes	Wassergefährdungsklasse (WGK)	Max. Lagermenge	Wozu erforderlich?	Ort/ Raum der Lagerung	Aggregatzustand	Behälter (Sicherheitsvorkehrungen gegen Auslaufen/ vorhandene Zulassungen nach Baurecht, Wasserrecht, usw.)	Verbrauchte Stoffe (grds. WGK 3) vor Ort zwischengelagert ja/nein?
AVIA Syntofluid PE-B 30		20 L.	Rechenanlage	Werkstatt	Flüssig		
AVIA Syntofluid PE-B 30		20 L.	Turbinen	Werkstatt	Flüssig		
AVIA Syntogear BIO 220		20 L.	Getriebe	Werkstatt	Flüssig		
AVIA Syntogrease 2		2 x 18 kg	Fetter	Werkstatt	Fest		
AVIA Syntogrease 2		5 Kartuschen	Leitapparat	Werkstatt	Fest		
AVIA LITH 3EP 3		5 Kartuschen	Generator	Werkstatt	Fest		

Augsburg, den 13.08.2025

i.A. Armin Burlefinger

i.A. Michael Rausch

 i.A. Michael Rausch

(Unterschrift des Anlagenbetreibers)